

Les divers incontournables



CPSLAN

Lame à neige pour chariot élévateur et tracteur

- > Version fixe ou version déportée hydraulique

NC



Pelles à neige

100885

Pelle plastique

- > Dimensions : 36 x 16 x H 5 cm

15 € HT



100887

Pelle télescopique plastique

- > De 485 à 715 mm

28 € HT



Bacs à sel/sable, produits absorbants et tous produits chimiques, pour usage intérieur/extérieur

- > Les bacs 130, 200 et 400 litres sont emboîtables avec accès facile pour pelletage.
- > Avec transpalette ou chariot élévateur
- > Déplaçable

BAC 110

110 litres

- > Dimensions : L 650 x l 500 x H 570 mm
- > Poids : 8 kg

149 € HT



BAC 130

130 litres

- > Dimensions : L 850 x l 500 x H 750 mm
- > Poids : 12 kg

190 € HT



BAC 200

200 litres

- > Dimensions : L 1 005 x l 590 x H 855 mm
- > Poids : 16,5 kg

230 € HT



BAC 400

400 litres

- > Dimensions : L 1 200 x l 600 x H 790 mm
- > Poids : 18 kg

270 € HT



Les divers incontournables

Hausse de tarif EGI de 5% à partir du 1^{er} Février 2012

CSP230

Scie à moteur électrique à chevalet

- > Ø de la lame 600 mm
- > Motorisation 2,2 Kw/3 CV mono
- > Capacité de sciage 225 mm
- > Poids 78 kg

950 € HT



VALENTINA 1500

> La Valentina 1500 est une machine multifonctions dédiée au travail du bois.

- > Jusqu'à 6 fonctions dans un seul appareil compact (dont mortaiseuse).
- > L'équipement électrique est composé d'un moteur 1200 W asynchrone monophasé, d'un interrupteur d'alimentation et d'un selecteur déterminant la fonction voulue.
- > Elle est dotée d'une structure en acier et d'une surface de travail en aluminium, renforcé par oxydation.

1 550 € HT



> Dégauchissage

- Largeur de dégauchissage : 150 mm
- Longueur table : 600 mm
- Profondeur de passe : 2,5 mm
- Nombre de couteaux : 2
- Vitesse de rotation : 700 rpm

> Rabotage

- Largeur rabotage : 150 mm
- Hauteur : 110 mm
- Profondeur de passe : 2,5 mm

> Scie circulaire

- Diamètre lame : 160 mm
- Sciage maximum : 54 mm
- Vitesse de rotation : 4 400 rpm
- Dimension table de travail : 600 x 290 mm

> Chariot de sciage

- Course maximum : 340 mm
- Dimensions : 600 x 164 mm

> Toupie

- Diamètre arbre : 20 mm
- Course verticale : 45 mm
- Logement points : 75 mm
- Vitesse de rotation : 9 000 rpm

> Mortaiseuse


- Logement points : 13 mm
- Course en profondeur : 70 mm
- Course verticale : 45 mm
- Course latérale : 90 mm
- Table de travail : 164 x 280 mm

> Moteur : 1 200 W

> Poids : 48 kg

Groupe électrogène sur prise de force 3 points

Prix sur demande



Compresseur sur prise de force 3 points


Prix sur demande



100870

- > Tapis anti-fatigue
- > Dalle 34 x 34 cm par carton de site
- > Épaisseur : 10 mm
- > Résistant aux huiles et produits chimiques
- > Facile à assembler
- > Matière PE-LD
- > Carton de 6 pièces
- > Poids : 2,9 kg

72 € HT



Soulage les jambes et le dos